

KMEW 暮らしをまもる 住まいを魅せる
ケイミュー株式会社

COLORBEST クアッド・シリーズ
コロニアルクアッド

※ 決定した仕様には口内にレを入れて下さい

どんな外観の住まいにも馴染む、横一文字葺きデザイン。和風から洋風まで幅広いスタイルにマッチします。



地震に強い

軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。

住宅の耐震性を高めるために、軽量の屋根材を選ぶ。日本では今や常識となりつつある屋根の選び方です。カラーベストは全商品、一般的な陶器平板瓦の1/2以下の軽さ。屋根を軽くし、建物の重量を軽く、重心を低くすることによる「軽い屋根の減震効果」が期待できます。



軽量性や耐久性をはじめとする屋根材の基本性能を、高い次元でバランスよく融合したカラーベストのベーシックラインです。

カラーバリエーション




◎軽い屋根の減震効果

※ = G/W/AW エリアにより品番末尾が異なります。

太陽光発電パネルの設置にも、軽い屋根材が有利です。


一般的な太陽光発電装置の重さは、グランドピアノ1台分と同等の約300kg。軽い屋根なら太陽光発電装置を設置した際も、建物にかかる重量負担が抑えられます。



強さが長持ち

高密度で均一な構造が、長期間にわたって、安定した性能を発揮します。

カラーベストの強さは「ハイパー・ドライ製法」から生まれます。ハイパー・ドライ製法とはオートクレープ養生など9つの行程からなるケイミュー独自の製法で、成形時に必要最小限の水しか供給しないのが特長。これにより基材が緻密になり、基材の吸水率・含水率が極めて低く抑えられ、長期間にわたる優れた寸法安定性と強度が生み出されます。



主原料となるセメントにパルプ繊維、シリカ粒、超微粒子粉末を混合。ケイミュー独自の「ハイパー・ドライ製法」が生んだ長期耐久性に優れた基材です。






リクシル株式会社

特長

INAXのタイルは汚れが付きにくいだけでなく日焼け、湿気、カビなどによる劣化や腐食がないのも魅力。もちろん、車イスなどによる床のキズや汚れ、すべりも防止。屋外から屋内まで、幅広くお使いいただけます。汚れやキズに強く、しかもすべりにくい



リクシル株式会社

窓サッシ

防火戸FG S

高性能な複層ガラスを標準採用（専用ガラス）


フレームイン構造

快適性

■ スリムで洗練されたフレームデザイン ■ 確実にロックをかけられる空かけ防止機構



アルミ構造の防火戸



気密性能を安定させる
フラットな気密ライン



障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない仕組みになっているため空かけ状態になる前に気づくことができます。

玄関ドア


防火戸FG E ジェスタ k4仕様 新商品



個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

加熱発泡材・パッキン

加熱発泡剤：一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。



ドアクローザ


耐熱オイルを使用しています。※耐熱オイルを使用しているため、環境温度によって閉速度が変化する場合があります。



防火性能


防犯性能をしっかりと確保

個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。



防火戸FG E ジェスタ

よりエコに、より自分らしく、より安心・快適に。防火戸FG-E ジェスタは、毎日を気持ちよく過ごすための玄関ドアです。



地域に関する法規定


- A 防火地域： 町の中心部、主として商業地域に指定されることが多い。
- B 準防火地域：防火地域をとりまき、比較的防火上重要な地域が指定されます。
- C 法22条指定区域： 都市計画区域内外にわたり指定されている準防火地域を囲むように指定されています。

外装タイル



株式会社 INAX

玄関・玄関ポーチ土間・磁器質（無釉）：マックス（100mm角裏ネット張り）INAX-100NET/1~6・11~16 目地共寸法：100 × 100



リクシル株式会社


窓サッシ

FG-Sシリーズ（引き違いサッシ/各室1ヶ所）


新テクノロジー

スマートシナジーシステム

※ FG-Sシリーズは出窓・ルーバー窓・片引き勝手口・連想窓には対応していません。



外観&内観色は5色から選べます




シャッター付引き違い戸



テラス窓： 16520
またぎ窓： 16518
腰窓： 16511
小窓： 07407
網戸 網色：ブラック

玄関ドア カラーバリエーション

フラットな表面材に繊細なアルミラインをあしらひ、シンプルなデザインにシャープな印象をプラス。



更新： 2014/2/8

Panasonic
ideas for life

パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ

ラクシーナ

料理をもっとラクに、楽しく。
調理の時間を短縮することを追求し、
便利機能を充実させました。

～Think about Cooking～

日本の暮らしを見つめ続けてきたパナソニックが
キッチンで一番大切な「料理しやすさ」を考え抜いてつくりました。

スキマがないから汚れにくい。おそうじラクラク。
ステンレスカウンター エンボス仕様
シャープな輝きが美しく、清潔感あるステンレスカウンター。
熱に強く、すぐれた強度をもっています。
0.7mm厚のきめ細やかなエンボス仕上げで、高級感を演出。

置くらく収納

- ・容量たっぷりでラクラク出し入れ、ワイドな収納
- ・探し物が一目で見つかる
- ・適材適所を考えて高さもムダなくフル活用



料理をもっとラクに、
もっと楽しく。

- Think about Cooking -

日本の暮らしを見つめ続けてきたパナソニックが
キッチンで一番大切な「料理しやすさ」を考え抜いてつくりました。



クッキングコンセント

調理家電をいかに使いこなすか。
大切なのは、コンセントの位置です。

素早くカンタンに、調理家電を使いなおす。
調理中、手もとにコンセントがあると、
調理家電をさっと使え、とても便利です。

水ダレから、コンセントを守る形状は、
屋外コンセントを開発している
パナソニックならではの発想です。

大判パネルだから拭き取りやすく、お手入れがラク。 防カビタイプの目地用シリコンで清潔



キッチンボードは、目
地の少ないパネルなの
で、汚れが付いても簡
単に拭き取れます



タイル貼りは目地が多い



接合部の目地は、カビ
発生と繁殖を抑える防
カビタイプの目地シリコ



パナソニック電気株式会社


パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ

基本プラン I 型 2550mm

CE20・CL20・CP20 シリーズ

- ① ウォールU: H600 開きタイプ
- ② フロアU: シルバー色ストッカー
- ③ フード: W750. 照明付
- ④ 壁正面: キッチンパネル
- ⑤ 天板: ステンレスカウンター
- ⑥ シンク: スキマレスシンク
- ⑦ 熱調理機: 3口ガスコンロ(ホ-ロトップ)
- ⑧ IHクッキングヒーター
- ⑨ 混合水洗: シングルレバ-混合(泡沫吐水)

一部不燃ウォール
フルオープン ソフトクローリング機能
QSS73AH2F2
ナイプ柄
Mタイプ
//
GSSG32N1N
QSSF32AS 2口IH+ラジエント
QSKM5111TPC



キッチンボード
ナイプ柄



ホワイト



ベージュ



扉



ダーク柄



ミディアム柄



ライト柄



ホワイト柄



ブラウン




ベージュ



ネイビー



ファインレッド



ビューティーホワイト



オレンジ



オリーブグリーン



アルベロブラック



アルベロホワイト



株式会社 ノーリツ

クレッセ JX シリーズ — クリーン&エコ —

SJA-FU1616S
1616サイズ1階用

Clesse JX
グリーン&エコ




エコ入浴槽

かしこくエコ



くつろぎの入り心地と
節水を両立した新形状浴槽

片まわりはゆったりした広さで、
底面はムダをなくした独自の形状。
入り心地を損なわず、年間に浴槽
50杯分、水道代で約2カ月分の節水が
できます。





断熱仕様

かしこくエコ



温かさを逃がさない、断熱仕様。
ぬくもりもキープ!
いつものとおり入浴しても省エネ!



キレイが長持ち

キレイが長持ち



素材の形状にこだわり、毎日のお掃除の
手間と回数を減らすうれしいバスルーム





髪の毛やゴミが簡単に捨てられる
かんたんヘヤーキャッチャー

洗い場で使用したシャワーなどの湯水の流れを
利用して、髪の毛やゴミを排水目皿にためます。



プランニングガイド
基本仕様

お好みにあわせてコ^デネイト
できるカラーをご用意



全面の壁色

パールプレーンホワイト



標準色
全面同色

シルキーパール・フロスト



標準色
全面同色

グレードアップ商品

□ クリーン浴槽	人造大理石浴槽:石目	+	80,000
□ クリーン浴槽	人造大理石浴槽:単色	+	100,000
□ クリーン	床 石目	+	20,000
□ グロー壁	グロー壁	+	70,000
□ 全面同色	グロー壁	+	70,000
□ 浴室暖房換気乾燥機	電気式BS-141H-2	+	75,000
□ 握りバー		+	23,000
□ 浴室テレビ	5インチ	+	59,800
□ 浴室テレビ	12インチ	+	220,000

浴槽の色 材質:FRP

ナチュラルベージュ



グリーン



ピンク



シルキーウッド・ダーク

ホワイト



床の色

ライトベージュ



ホワイトグレー



カウンターの色

ホワイト



ブラック



ベージュ



その他の標準装備品

ドーム天井



ドア 色:ホワイト



ホワイト



ブラック



ベージュ



シャワー水洗



シャワーヘッド



シャワーフック



照明



換気扇



ミラー



収納



タオル掛け



ふろフタ



循環アダプター



浴槽排水栓



フリー窓枠





パナソニック電気株式会社

洗面化粧台 M Line

軽くて割れにくい洗面ボールと、
コンパクト設計の本体キャビネット（奥行き420mm）

*人造大理石製なので陶器製に比べて割れにくくなりました。

本体キャビネット：GQM75P1SM 洗面ボール容量/17L
ミラーキャビネット：XGQM75P1SMC
*メンテナンスに便利な点検口仕様
*水洗：コンパクトで水はねしにくいシングルレバーシャワー
洗髪時は60mmリフトアップでき、両手が使えます。



東陶機器株式会社

便器：CS350
タンク：SH351
洗浄便座：
TCF2111



リンナイ株式会社

遠隔追い炊き式給湯器

RUF-2003SAW



パナソニック電気株式会社
電気温水器 ユポカ

- 1 割安な夜間電力でとても経済的。
割安な夜間の電力を使って沸かすので、たいへん経済的です。
※主として夜間電力でお湯を沸かしますが、お湯の使用量によっては、昼間時間帯もお湯を。
- 2 燃焼音やニオイもありません。
※ただし「酸素入浴機能付フルオート」「追いだし機能付フルオート」「フルオート」は、ふろ運転中や外気温の低い時に循環ポンプが作動し、運転音が発生します。
※積層沸き上げタイプは、沸き上げ中にポンプの動作音があります。
- 3 スイッチぽん！で自動お湯はり
スイッチを押すだけでおふろの準備が簡単にできます。
追いだしや、翌日の沸かし直しもできます。（酸素入浴機能付・追いだし機能付フルオートの場合）

追いだき機能付
フルオート

460L
DH-46G4QUB

コミュニケーションリモコン
【蛍光管表示】2心コードリモコン



DH-RQC4W
マルチリモコンセット
（お風呂リモコン・浴室リモコン）
希望小売価格
39,900円
（税抜 38,000円）



※画像はDH-37G4QUBです。
※脚部カバーは別売です。

※ 決定した仕様には口内にレを入れて下さい

機械換気設備



パナソニックエコシステムズ株式会社

全館常時換気システム（0.5回/時間）

トイレ・洗面所 FY-08

自然吸気孔 FY-GKF33



電気配線設備

附帯照明

住宅火災報知機



パナソニック電気株式会社

コスモシリーズ ワイド

引込幹線：22口-3C
分電盤：16回路
電気配線：FFVケーブル
電灯取付基部：引掛シーリング



一部ホタルスイッチ
三回路スイッチ 2ヶ所



2口CS：（各室2ヶ所）
アース付CS：（2ヶ所）
防水CS：（外部1ヶ所）
専用CS：（8ヶ所）

照明器具

玄関ポーチ
HLW6117TEL



便所陶

LB56472



流し元灯

HW1650TGPL



住宅火災報知機



火災警報器
SH18517



火災警報器定温式
SH18527



火災警報器定温式
SH18227



パナソニック電気株式会社


テレビドアホン VL-SV18K


約3.5型カラー液晶&シンプルデザイン（モニター親機）

住宅用火災警報器と接続可能※1

台目の室内モニターとして増設モニターを接続可能

※1 当社推奨機器[移報接点付き商品SH28413、SH28113、SH38453、SH38153など]を並列接続で合わせて15台まで接続できます。また、移報接点アダプタ[SH2890]の接続もできます。
このアダプタで連動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。





壁紙

※ご用意するサンプル帳からお選び下さい。

INTERIOR GALLERY

快適な空間づくり、サンゲツからのご提案
コーディネートイメージから作り始めるあなただけのインテリア。
ぴったりのインテリアが見つければ、毎日を心地よく過ごせるはず。



素材について

住宅で一般に用いられる壁紙は、ビニル壁紙であり、以前は織物壁紙も多く使用されていました。
そのほかには、加工紙、和紙などの紙壁紙や木を薄くスライスし裏にアルミと紙を張り合わせた木質壁紙、
ガラス繊維、オレフィンなどを使用した環境対応壁紙などもあります。

●ビニル壁紙

プリントやエンボス加工など多様な加工が可能な、ポリ塩化ビニルを素材とした現在の主流の壁紙です。

長所

量産性に優れ、他の壁紙に比較して安価に供給されます。
また素材の特性から、様々な色・柄・テクスチャーの商品が生産可能であり、施工性にも優れています。
汚れのふき取りやすさや耐薬品性にも優れますが、薬剤等の配合により消臭や抗菌・汚れ防止など様々な
様々な付加価値をもたせることも可能です。
※例えばキッチンなどは機能性壁紙（汚れ防止）がお奨めです。

<各壁紙の耐汚染試験実験結果>

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙		一般ビニル壁紙	
	洗剤	アルコール	洗剤	アルコール
油性マジック	×	×	×	×
水性ペン	◎	○	△	△
ボールペン	○	◎	×	×
たばこ	◎	◎	△	△
クレヨン	◎	◎	△	○
コーヒー	◎	○	○	×
ジュース	◎	○	○	△
醤油	◎	◎	○	×

◎：(5級) 汚れが残らない
○：(4級) ほとんど汚れが残らない
△：(3級) やや汚れが残る
×：(2級) かなり汚れが残る
××：(1級) 汚れが濃く残る

<メーカー性能試験による>



クッションフロアー 洗面室・トイレの床 ※ご用意するサンプル帳からお選び下さい。

塩化ビニル樹脂製でクッション性があるロールシート（長尺シート）状タイプの床材です。
厚みは1.8～3.5mm程度のものが一般的です。デザイン性も豊富で、木や石、タイルなどをリアルに表現した
模様や色の種類が多数あります。表面がビニールなので耐水性が抜群で、油污れに強く、メンテナンスも容易で、
表面の凹凸により滑りにくいので、洗面所やトイレ、キッチンなどの水廻りに適しています。
また、発泡層により遮音性、衝撃吸収性などにも優れています。抗菌、防カビ、防汚性の製品もあり、
さまざまな生活シーンで幅広く使われています。

1. いちばんの魅力は水に強いこと！
2. お手入れらくらく、メンテナンスが簡単な優れものです！
3. 厚みやデザインが豊富なので、用途に合わせて幅広い
コーディネートが実現！



フローリング・内装建具・附帯品




「木目を超える美しさ」×「お手入れ性能」ムク材のような風合い、木の深みを演出する
「ジョイハードフローリングA リアロ」



ダニの死がいや花粉などのアレル物質を抑制する*床材が
一般住宅用、集合住宅用に揃いました。



「特殊硬質チップボード」を採用、アレル物質抑制機能も備えた床材です。



リアロウォールナット柄



リアロオーク柄



リアロチェリー柄




リアロメープル柄

内装ドア



樹脂化粧シート貼り ドア本体高さ：1995mm ドア本体高さ：1995mm



ホームライン システム階段



窓枠



造作材



巾木



床下収納庫



※1
ダニの死がいや花粉などのアレル物質を抑制する※1、アレルバスターを配合した塗装で仕上げています。
（ワックスがけをするとアレル物質が塗装面に直接触れなくなるため、効果は発揮できなくなります。）
※1 床面（塗装面）に接したアレル物質にのみ抑制効果を発揮します。
※2 アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標です。

